

Grafický manuál


Jak správně navrhnout zahajovací šerpu

01

Rozměry a spadávka

Stuha, na kterou tiskneme, je široká 10 cm a dovoluje tisk více barvami - např. logo nebo fotografie.

Do návrhu je nutné zahrnout spadávku, která je cca 0,5 cm z každé strany šerpy.



Spadávka

Pokud připravujeme grafiku, která zasahuje z kraje do kraje, je nutné, aby přesahovala alespoň o 0,5 cm přes šerpu, jelikož se šerpa v tiskárně hýbe, a na okrajích vzniká odchylka.

02

Rezerva pro uchycení

Pro snadnější uchycení šerpy ponechávejte rezervu 50 cm na každé straně. Připočítává se tedy 1 metr šerpy navíc


např. Pokud máte grafiku na šerpu dlouhou 4 m, je vhodné objednat šerpu dlouhou 5 m.

Grafiku dodávejte v poměru 1:1.



03

Grafický návrh



v návrhu musí být...

- náhled rubové i lícové strany stuhy vč. barev s definovanými odstíny (např. Pantone, CMYK...)
 - znázorněná barva stuhy i barva tisku
 - přehledně okótovaná výška stuhy, výška loga, šířka loga a raport
 - celý návrh musí být ve vektoru (objekty, písma...)
- v **NESLOUČENÉM** stavu - ve vrstvách.



Pantone 283 C
RGB (168,123,0)
CMYK (40,67,67,67)

Pozn.:
 Pokud se grafika opakuje, stačí zaslat pouze 2 části opakující se grafiky s rozměry.

Dodaná grafika musí být
v křivkách vč. fontů, objektů....


Logo



vektor

(.ai .pdf .cdr)

zůstává i po mnohonásobném
přiblížení pořád stejně ostrý




obrázek

(.jpg .png .gif)

po přiblížení jsou vidět
rozmazané čtverce pixelů

Co nelze



1) Nelze tisknout přechodové barvy na šerpě, tisknout lze pouze přímé barvy



2) Sublimací nelze tisknout metalické ("třpytivé") barvy
- zlatá a stříbrná metalická barva.
Při sublimaci se zlatá barva nahrazuje okrovou, stříbrná šedou.



3) Problémy nastávají při tisku příliš světlých odstínů a barev, které jsou odstínově podobné.



Pozn:

Zlatou metalickou a stříbrnou metalickou lze tisknout jinou technologií.

05

Ukládání

Všechny texty v dokumentu by měly být převedeny do křivek (vektorů) a stejně tak i loga a jiná grafika, pokud je to možné. Pokud to možné není, zašlete grafiku - loga a podobně v maximálním rozlišení, které máte k dispozici

Soubor by měl být ve formátu [soubor.ai](#) popřípadě [soubor.pdf](#) nebo [soubor.cdr](#)

Doporučujeme vytvářet v programech:

Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop nebo CorelDraw

Finální verzi pak zašlete na e-mail: info@torex.cz



Shrnutí na závěr

- Stuha je široká 10 cm, je třeba počítat se spadávkou 0,5 cm z každé strany
- Délku si volíte dle libosti, min však 2 m (50 cm se z každé strany nechává pro držení bez tisku)
- Grafiku vždy tvořitr pro rubovou i lícovou stranu s označenými barvami (cmyk, rgb, Pantone..)
- **Grafiku dodávejte v poměru 1:1.**
- Vše musí být ve vektoru a ve vrstvách (písma, objekty vyvektorizovány)
- Nelze tisknout přechodové barvy, metalické barvy, barvy podobné odstínově a extra světlé barvy (podobné bílé)